

群馬県鳥類目録 改訂第3版 掲載種リスト (案)

凡例

- : 検証可能な記録
- : 画像等がないがほぼ確実な記録
- △: 不確実な記録
- ×: 記録なし

日本鳥類目録改訂第8版掲載種リスト	
目科種名 亜種名	種学名 亜種学名
カモ目	
カモ科	
リュウキュウガモ	<i>Dendrocygna javanica</i>
コクガン	<i>Branta bernicla</i>
アオガン	<i>Branta ruficollis</i>
カナダガン	<i>Branta canadensis</i>
シジュウカラガン	<i>Branta hutchinsii</i>
シジュウカラガン	<i>Branta hutchinsii leucopareia</i>
ヒメシジュウカラガン	<i>Branta hutchinsii minima</i>
インドガン	<i>Anser indicus</i>
ミカドガン	<i>Anser canagicus</i>
ハクガン	<i>Anser caerulescens</i>
ハイロガン	<i>Anser anser</i>
サカツラガン	<i>Anser cygnoid</i>
ヒシクイ	<i>Anser fabalis</i>
オオヒシクイ	<i>Anser fabalis middendorffii</i>
ヒメヒシクイ	<i>Anser fabalis rossicus</i>
ヒシクイ	<i>Anser fabalis serrirostris</i>
マガン	<i>Anser albifrons</i>
カリガネ	<i>Anser erythropus</i>
コブハクチョウ	<i>Cygnus olor</i>
ナキハクチョウ	<i>Cygnus buccinator</i>
コハクチョウ	<i>Cygnus columbianus</i>
アメリカコハクチョウ	<i>Cygnus columbianus columbianus</i>
コハクチョウ	<i>Cygnus columbianus bewickii</i>
オオハクチョウ	<i>Cygnus cygnus</i>
ツクシガモ	<i>Tadorna tadorna</i>
アカツクシガモ	<i>Tadorna ferruginea</i>
カンムリツクシガモ	<i>Tadorna cristata</i>
オシドリ	<i>Aix galericulata</i>
ナンキンオシ	<i>Nettapus coromandelianus</i>
トモエガモ	<i>Sibirionetta formosa</i>
シマアジ	<i>Spatula querquedula</i>
ミカヅキシマアジ	<i>Spatula discors</i>
ハンビロガモ	<i>Spatula clypeata</i>
オカヨシガモ	<i>Mareca strepera</i>
ヨシガモ	<i>Mareca falcata</i>
ヒドリガモ	<i>Mareca penelope</i>
アメリカヒドリ	<i>Mareca americana</i>
アカドカルガモ	<i>Anas luzonica</i>
カルガモ	<i>Anas zonorhyncha</i>
マガモ	<i>Anas platyrhynchos</i>
オナガガモ	<i>Anas acuta</i>
コガモ	<i>Anas crecca</i>
コガモ	<i>Anas crecca crecca</i>
アメリカコガモ	<i>Anas crecca carolinensis</i>
アカハシハジロ	<i>Netta rufina</i>
オオホシハジロ	<i>Aythya valisineria</i>
アメリカホシハジロ	<i>Aythya americana</i>
ホシハジロ	<i>Aythya ferina</i>
アカハジロ	<i>Aythya baeri</i>
メジロガモ	<i>Aythya nyroca</i>
クビワキンクロ	<i>Aythya collaris</i>
キンクロハジロ	<i>Aythya fuligula</i>
スズガモ	<i>Aythya marila</i>
コスズガモ	<i>Aythya affinis</i>
コケワタガモ	<i>Polysticta stelleri</i>
ケワタガモ	<i>Somateria spectabilis</i>
シリガモ	<i>Histrionicus histrionicus</i>
アラナミキンクロ	<i>Melanitta perspicillata</i>
アメリカビロードキンクロ	<i>Melanitta deglandi</i>
ビロードキンクロ	<i>Melanitta stejnegeri</i>
クロガモ	<i>Melanitta americana</i>
コオリガモ	<i>Clangula hyemalis</i>
ヒメハジロ	<i>Bucephala albeola</i>
ホオジロガモ	<i>Bucephala clangula</i>
ミコアイサ	<i>Mergellus albellus</i>
オウギアイサ	<i>Lophodytes cucullatus</i>
カワアイサ	<i>Mergus merganser</i>
ウミアイサ	<i>Mergus serrator</i>
コウライアイサ	<i>Mergus squamatus</i>

県内記録		改訂事項	渡りと生息	RDB (2020/2022)	
種	亜種	3版←2版 2版←初版	状況の区分	環境省	群馬県
×			-		
●			迷鳥		II類
×		新規	-		
×		新規	-		
●					IA類
	●		迷鳥		IA類
	×		-		
×			-		
×			-		IA類
×			-		
△			-		情報不足
●					II類 IB類
	●		不定期(冬鳥)		準危惧
	×		-		
	●		不定期(冬鳥)		II類
●			冬鳥		準危惧 IB類
●		●←×	迷鳥		IB類
×			外来種		
×			-		
●					
	●		不定期(冬鳥)		
	●		冬鳥		
●			冬鳥		
●			迷鳥		II類
×			-		情報不足
×			-		絶滅
●			冬鳥・一部留鳥		情報不足 準危惧
×			-		
●			冬鳥		II類
●			旅鳥		
×			-		
●			冬鳥		
●			冬鳥		
●			冬鳥		
●			冬鳥		
●			不定期(冬鳥)		
×			-		
●			留鳥		
●			冬鳥・一部留鳥		
●			冬鳥		
●					情報不足
	●		冬鳥		
	●		不定期(冬鳥)		
●			迷鳥		
×		×←△	-		
×			-		
●			冬鳥		
●			迷鳥		情報不足
●			迷鳥		
×			-		
●			冬鳥		
●			冬鳥		
×			-		
×			-		
●			迷鳥・希に繁殖		IB類
●		●←×	迷鳥		
×		新規	-		
○			迷鳥		
●			迷鳥		
×			-		
×			-		
●			不定期(冬鳥)		
●			冬鳥		
×		新規	-		
●			冬鳥		
●			不定期(冬鳥)		
●			迷鳥		
×			-		情報不足

キジ目	
キジ科	
エゾライチョウ	<i>Tetrastes bonasia</i>

ライチョウ	<i>Lagopus muta</i>
ヤマドリ	<i>Syrnaticus soemmerringii</i>
キジ	<i>Phasianus versicolor</i>
ウズラ	<i>Coturnix japonica</i>
ヨタカ目	
ヨタカ科	
ヨタカ	<i>Caprimulgus jotaka</i>
アマツバメ目	
アマツバメ科	
ハリオアマツバメ	<i>Hirundapus caudacutus</i>
クロビタイハリオアマツバメ	<i>Hirundapus cochinchinensis</i>
アマツバメ	<i>Apus pacificus</i>
ヒメアマツバメ	<i>Apus nipalensis</i>
ノガン目	
ノガン科	
ノガン	<i>Otis tarda</i>
ヒメノガン	<i>Tetrax tetrax</i>
カッコウ目	
カッコウ科	
バンケン	<i>Centropus bengalensis</i>
カンムリカッコウ	<i>Clamator coromandus</i>
オニカッコウ	<i>Eudynamis scolopaceus</i>
キジカッコウ	<i>Urodynamis taitensis</i>
ヒメカッコウ	<i>Cacomantis merulinus</i>
オウチュウカッコウ	<i>Surniculus lugubris</i>
オオジュウイチ	<i>Hierococcyx sparveroides</i>
ジュウイチ	<i>Hierococcyx hyperythrus</i>
ホトギス	<i>Cuculus poliocephalus</i>
セグロカッコウ	<i>Cuculus micropterus</i>
ツツドリ	<i>Cuculus optatus</i>
カッコウ	<i>Cuculus canorus</i>
サケイ目	
サケイ科	
サケイ	<i>Syrrhaptes paradoxus</i>
ハト目	
ハト科	
ヒメモリハト	<i>Columba oenas</i>
カラスハト	<i>Columba janthina</i>
オガサワラカラスハト	<i>Columba versicolor</i>
リュウキュウカラスハト	<i>Columba jousi</i>
キジハト	<i>Streptopelia orientalis</i>
シラコハト	<i>Streptopelia decaocto</i>
ベニハト	<i>Streptopelia tranquebarica</i>
キンハト	<i>Chalcophaps indica</i>
アオハト	<i>Treron sieboldii</i>
ズアカアオハト	<i>Treron formosae</i>
クロアゴヒメアオハト	<i>Ptilinopus leclancheri</i>
ツル目	
クイナ科	
クイナ	<i>Rallus indicus</i>
ウズラクイナ	<i>Crex crex</i>
ミナミクイナ	<i>Lewinia striata</i>
ヤンバルクイナ	<i>Hypotaenidia okinawae</i>
バン	<i>Gallinula chloropus</i>
オオバン	<i>Fulica atra</i>
シマクイナ	<i>Coturnicops exquisitus</i>
ヒクイナ	<i>Zapornia fusca</i>
コウライクイナ	<i>Zapornia paykullii</i>
ヒメクイナ	<i>Zapornia pusilla</i>
オオクイナ	<i>Rallina eurizonoides</i>
マミジロクイナ	<i>Poliolimnas cinereus</i>
ツルクイナ	<i>Gallinix cinerea</i>
シロハラクイナ	<i>Amaurornis phoenicurus</i>
ツル科	
ソデグロツル	<i>Leucogeranus leucogeranus</i>
カナダツル	<i>Antigone canadensis</i>
マナツル	<i>Antigone vipio</i>
アネハツル	<i>Anthropoides virgo</i>
ダンチョウ	<i>Grus japonensis</i>
クロツル	<i>Grus grus</i>
ナベツル	<i>Grus monacha</i>
カイツブリ目	
カイツブリ科	
カイツブリ	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
アカエリカイツブリ	<i>Podiceps grisegena</i>
カンムリカイツブリ	<i>Podiceps cristatus</i>
ミミカイツブリ	<i>Podiceps auritus</i>
ハジロカイツブリ	<i>Podiceps nigricollis</i>
チドリ目	

×	×	←△	-	IB類
●			留鳥	
●			留鳥	
●			不定期(冬鳥)・過去に繁殖	II類 IB類
●			夏鳥	準危惧 II類
●			夏鳥	準危惧
×	新規		-	
●			夏鳥	
●			留鳥	
×			-	
×			-	
×			-	
×			-	
×	新規		-	
×			-	
×			-	
●			夏鳥	II類
●			夏鳥	
●		●←×	迷鳥	
●			夏鳥	II類
●			夏鳥	II類
×			-	
×			-	
×		×	←△	準危惧
×			-	絶滅
×			-	絶滅
●			留鳥	
●			過去に繁殖	IB類 IA類
×			-	
×			-	IB類
●			留鳥	情報不足
×			-	
×			-	
●			冬鳥・一部留鳥	準危惧
×	新規		-	
×			-	
×			-	IA類
●			留鳥	
●			冬鳥・一部留鳥	
×			-	IB類
●		希に冬季	不定期(夏鳥)	準危惧 IB類
×			-	
●			迷鳥	
×			-	IB類
×			-	絶滅
×		×	←△	-
●			迷鳥	
×			-	
×			-	
×			-	II類
×			-	
●			迷鳥	II類
×			-	情報不足
●			迷鳥	II類
●			留鳥	
●			不定期(旅鳥)	
●			冬鳥	
●			不定期(冬鳥)	
●			冬鳥	

ミフウズラ科	
ミフウズラ	<i>Turnix susciator</i>
ミヤコドリ科	
ミヤコドリ	<i>Haematopus ostralegus</i>
セイタカシギ科	
セイタカシギ	<i>Himantopus himantopus</i>
オーストラリアセイタカシギ	<i>Himantopus leucocephalus</i>
ソリハシセイタカシギ	<i>Recurvirostra avosetta</i>
チドリ科	
タグリ	<i>Vanellus vanellus</i>
ケリ	<i>Vanellus cinereus</i>
ヨーロッパムナグロ	<i>Pluvialis apricaria</i>
ムナグロ	<i>Pluvialis fulva</i>
ダイゼン	<i>Pluvialis squatarola</i>
ハジロコチドリ	<i>Charadrius hiaticula</i>
ミズカキチドリ	<i>Charadrius semipalmatus</i>
イカルチドリ	<i>Charadrius placidus</i>
コチドリ	<i>Charadrius dubius</i>
シロチドリ	<i>Charadrius alexandrinus</i>
オオメダイチドリ	<i>Charadrius leschenaultii</i>
メダイチドリ	<i>Charadrius mongolus</i>
オオチドリ	<i>Charadrius veredus</i>
コバシチドリ	<i>Charadrius morinellus</i>
タマシギ科	
タマシギ	<i>Rostratula benghalensis</i>
レンカク科	
レンカク	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>
シギ科	
ハリモモチウシヤク	<i>Numenius tahitiensis</i>
チュウシヤクシギ	<i>Numenius phaeopus</i>
コシヤクシギ	<i>Numenius minutus</i>
ホウロクシギ	<i>Numenius madagascariensis</i>
シロハラチュウシヤクシギ	<i>Numenius tenuirostris</i>
ダイシヤクシギ	<i>Numenius arquata</i>
オオソリハシシギ	<i>Limosa lapponica</i>
オグロシギ	<i>Limosa limosa</i>
アメリカオグロシギ	<i>Limosa haemastica</i>
キョウジョシギ	<i>Arenaria interpres</i>
オバシギ	<i>Calidris tenuirostris</i>
コオバシギ	<i>Calidris canutus</i>
エリマキシギ	<i>Calidris pugnax</i>
キリアイ	<i>Calidris falcinellus</i>
ウズラシギ	<i>Calidris acuminata</i>
アシナガシギ	<i>Calidris himantopus</i>
サルハマシギ	<i>Calidris ferruginea</i>
オジロトウネン	<i>Calidris temminckii</i>
ヒバリシギ	<i>Calidris subminuta</i>
ヘランシギ	<i>Calidris pygmaea</i>
トウネン	<i>Calidris ruficollis</i>
ミコビシギ	<i>Calidris alba</i>
ハマシギ	<i>Calidris alpina</i>
チシマシギ	<i>Calidris ptilocnemis</i>
ヒメウズラシギ	<i>Calidris bairdii</i>
ヨーロッパトウネン	<i>Calidris minuta</i>
コシジロウズラシギ	<i>Calidris fuscicollis</i>
コモンシギ	<i>Calidris subruficollis</i>
アメリカウズラシギ	<i>Calidris melanotos</i>
ヒメハマシギ	<i>Calidris mauri</i>
シベリアオオハシシギ	<i>Limnodromus semipalmatus</i>
オオハシシギ	<i>Limnodromus scolopaceus</i>
アメリカオオハシシギ	<i>Limnodromus griseus</i>
ヤマシギ	<i>Scolopax rusticola</i>
アマミヤマシギ	<i>Scolopax mira</i>
コシギ	<i>Lymnocyrtus minimus</i>
アオンシギ	<i>Gallinago solitaria</i>
オオジシギ	<i>Gallinago hardwickii</i>
ハリオシギ	<i>Gallinago stenura</i>
チュウジシギ	<i>Gallinago megalala</i>
タシギ	<i>Gallinago gallinago</i>
ソリハシシギ	<i>Xenus cinereus</i>
アメリカヒレアシシギ	<i>Steganopus tricolor</i>
アカエリヒレアシシギ	<i>Phalaropus lobatus</i>
ハイイロヒレアシシギ	<i>Phalaropus fulicarius</i>
イソシギ	<i>Actitis hypoleucos</i>
アメリカイソシギ	<i>Actitis macularius</i>
クサシギ	<i>Tringa ochropus</i>
メリケンキアシシギ	<i>Tringa incana</i>
キアシシギ	<i>Tringa brevipes</i>
コキアシシギ	<i>Tringa flavipes</i>

×	-		
○	○←×	迷鳥	
●		不定期(旅鳥)	II類
×	新規	-	
●	●←×	迷鳥	
●		冬鳥	情報不足
●		冬鳥・一部留鳥	情報不足 情報不足
×		-	
●		旅鳥	
●		不定期(旅鳥)・一部冬鳥	
●		迷鳥	
×		-	
●		留鳥	準危惧
●		留鳥	
●		不定期(通年)	II類 準危惧
●		迷鳥	
●		迷鳥	
×	×←● ●←×	迷鳥	
×		-	
●		不定期(通年)	II類 II類
●		迷鳥	●←×
×		-	
●		不定期(旅鳥)	
●		迷鳥	IB類
●		迷鳥	II類
×		-	
●		迷鳥	
●		不定期(旅鳥)	II類
●		不定期(旅鳥)	
○		迷鳥	
●		旅鳥	
●		不定期(旅鳥)	
●		旅鳥	
×		-	
●		迷鳥	
●		旅鳥・一部冬鳥	
●		旅鳥	
○		迷鳥	IA類
●		旅鳥	
×		-	
●		旅鳥・一部冬鳥	準危惧 情報不足
×		-	情報不足
×		-	
●		迷鳥	
×		-	
×		-	
●		不定期(旅鳥)	
×		-	
×		-	情報不足
●		不定期(旅鳥)・一部冬鳥	
×		-	
●		冬鳥・一部留鳥	情報不足
×		-	II類
○		迷鳥	
●	●←○	不定期(冬鳥)	情報不足
●		夏鳥	準危惧 IA類
○		迷鳥	
●	●←○	不定期(旅鳥)	
●		冬鳥	
●		不定期(旅鳥)	
×		-	
●		旅鳥	
●		不定期(旅鳥)	
●		留鳥	準危惧
×		-	
●		旅鳥・一部冬鳥	
×		-	
●		旅鳥	
×	×←△	-	

ゴイサギ	<i>Nycticorax nycticorax</i>
ハシブトゴイ	<i>Nycticorax caledonicus</i>
ササゴイ	<i>Butorides striata</i>
アカガシラサギ	<i>Ardeola bacchus</i>
アマサギ	<i>Bubulcus ibis</i>
アオサギ	<i>Ardea cinerea</i>
ムラサキサギ	<i>Ardea purpurea</i>
ダイサギ	<i>Ardea alba</i>
ダイサギ	<i>Ardea alba alba</i>
チュウダイサギ	<i>Ardea alba modesta</i>
チュウサギ	<i>Ardea intermedia</i>
コサギ	<i>Egretta garzetta</i>
クロサギ	<i>Egretta sacra</i>
カラシラサギ	<i>Egretta eulophotes</i>
ペリカン科	
モモイロペリカン	<i>Pelecanus onocrotalus</i>
ホシバシペリカン	<i>Pelecanus philippensis</i>
ハイロペリカン	<i>Pelecanus crispus</i>
タカ目	
ミサゴ科	
ミサゴ	<i>Pandion haliaetus</i>
タカ科	
ハチクマ	<i>Pernis ptilorhynchus</i>
クロハゲワシ	<i>Aegyptus monachus</i>
カンムリワシ	<i>Spilornis cheela</i>
クマタカ	<i>Nisaetus nipalensis</i>
カラフトワシ	<i>Clanga clanga</i>
カタシロワシ	<i>Aquila heliaca</i>
イヌワシ	<i>Aquila chrysaetos</i>
アカハラダカ	<i>Accipiter soloensis</i>
ツミ	<i>Accipiter gularis</i>
ハイタカ	<i>Accipiter nisus</i>
オオタカ	<i>Accipiter gentilis</i>
チュウヒ	<i>Circus spilonotus</i>
ハイロチュウヒ	<i>Circus cyaneus</i>
アメリカハイロチュウヒ	<i>Circus hudsonius</i>
マダラチュウヒ	<i>Circus melanoleucos</i>
トビ	<i>Milvus migrans</i>
オオワシ	<i>Haliaeetus pelagicus</i>
オジロワシ	<i>Haliaeetus albicilla</i>
ハクトウワシ	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>
サンバ	<i>Butastur indicus</i>
ケアシノスリ	<i>Buteo lagopus</i>
オオノスリ	<i>Buteo hemilasius</i>
ノスリ	<i>Buteo japonicus</i>
フクロウ目	
フクロウ科	
アオハズク	<i>Ninox japonica</i>
キンメフクロウ	<i>Aegolius funereus</i>
コノハズク	<i>Onus sunia</i>
リュウキュウコノハズク	<i>Onus elegans</i>
オオコノハズク	<i>Onus semitorques</i>
トラフズク	<i>Asio otus</i>
コミズク	<i>Asio flammeus</i>
シロフクロウ	<i>Bubo scandiacus</i>
ワシミズク	<i>Bubo bubo</i>
シマフクロウ	<i>Ketupa blakistoni</i>
フクロウ	<i>Strix uralensis</i>
サイチョウ目	
ヤツガシラ科	
ヤツガシラ	<i>Upupa epops</i>
ブッポウソウ目	
ブッポウソウ科	
ブッポウソウ	<i>Eurystomus orientalis</i>
カワセミ科	
アカショウビン	<i>Halcyon coromanda</i>
ヤマショウビン	<i>Halcyon pileata</i>
ナンヨウショウビン	<i>Todiramphus chloris</i>
ミヤコショウビン	<i>Todiramphus miyakoensis</i>
カワセミ	<i>Alcedo atthis</i>
ミツエビカワセミ	<i>Ceyx erithaca</i>
ヤマセミ	<i>Megaceryle lugubris</i>
ハチクイ科	
ルリオハチクイ	<i>Merops philippinus</i>
ハチクイ	<i>Merops ornatus</i>
キツツキ目	
キツツキ科	
アリスイ	<i>Jynx torquilla</i>
コゲラ	<i>Yungipicus kizuki</i>

●	留鳥	準危惧	
×	-	絶滅	
●	夏鳥	準危惧	
●	迷鳥		
●	夏鳥	II類	
●	留鳥		
●	迷鳥		
●			
●	不定期(冬鳥)		
●	留鳥・一部夏鳥		
●	夏鳥	準危惧	II類
●	留鳥		II類
×	×←△	-	
×	-	準危惧	
×	-		
×	-		
●	冬鳥・希に繁殖	準危惧	情報不足
●	夏鳥	準危惧	準危惧
×	-		
×	-	IA類	
●	留鳥	IB類	IB類
×	-		
×	-		
●	留鳥	IB類	IA類
●	迷鳥		
●	夏鳥・一部留鳥		情報不足
●	留鳥	準危惧	準危惧
●	留鳥	準危惧	準危惧
●	冬鳥	IB類	情報不足
●	冬鳥		情報不足
×	-		
●	迷鳥		
●	留鳥		
●	不定期(冬鳥)	II類	情報不足
●	不定期(冬鳥)	II類	情報不足
×	-		
●	夏鳥	II類	IB類
●	不定期(冬鳥)		
×	-		
●	留鳥		準危惧
●			
●	夏鳥		II類
×	-	IA類	
●	不定期(夏鳥)		IB類
×	-		
●	留鳥		情報不足
●	冬鳥・希に繁殖		情報不足
●	冬鳥		情報不足
×	-		
×	-	IA類	
×	-	IA類	
●	留鳥		準危惧
●			
●	不定期(旅鳥)		
●	不定期(旅鳥)・過去に繁殖	IB類	IA類
●	不定期(夏鳥)		IB類
○	迷鳥		
×	-		
×	-	絶滅	
●	留鳥		
×	-		
●	留鳥		II類
×	新規	-	
×	-		
●	冬鳥		準危惧
●	留鳥		

ミュビゲラ	<i>Picoides tridactylus</i>
コアカゲラ	<i>Dryobates minor</i>
チャバラアカゲラ	<i>Dendrocopos hyperythrus</i>
アカゲラ	<i>Dendrocopos major</i>
ノグチゲラ	<i>Dendrocopos noguchii</i>
オオアカゲラ	<i>Dendrocopos leucotos</i>
キタタキ	<i>Dryocopus javensis</i>
クマゲラ	<i>Dryocopus martius</i>
アオゲラ	<i>Picus awokera</i>
ヤマゲラ	<i>Picus canus</i>
ハヤブサ目	
ハヤブサ科	
ヒメチョウゲンボウ	<i>Falco naumanni</i>
チョウゲンボウ	<i>Falco tinnunculus</i>
アカアシチョウゲンボウ	<i>Falco amurensis</i>
コチョウゲンボウ	<i>Falco columbarius</i>
チゴハヤブサ	<i>Falco subbuteo</i>
シロハヤブサ	<i>Falco rusticolus</i>
ハヤブサ	<i>Falco peregrinus</i>
スズメ目	
ヤイロチョウ科	
ズグロヤイロチョウ	<i>Pitta sordida</i>
ヤイロチョウ	<i>Pitta nympha</i>
モリツバメ科	
モリツバメ	<i>Artamus leucorhynchus</i>
サンショウクイ科	
サンショウクイ	<i>Pericrocotus divaricatus</i>
リュウキョウサンショウクイ	<i>Pericrocotus tegimae</i>
アサクラサンショウクイ	<i>Lalage melaschistos</i>
コウライウグイス科	
コウライウグイス	<i>Oriolus chinensis</i>
オウチュウ科	
カンムリオウチュウ	<i>Dicrurus hottentottus</i>
ハイロオウチュウ	<i>Dicrurus leucophaeus</i>
オウチュウ	<i>Dicrurus macrocercus</i>
カササギヒタキ科	
クロエリヒタキ	<i>Hypothymis azurea</i>
サンコウチョウ	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>
モズ科	
オオカラモズ	<i>Lanius sphenocercus</i>
オオモズ	<i>Lanius borealis</i>
チゴモズ	<i>Lanius tigrinus</i>
セアカモズ	<i>Lanius collurio</i>
アカモズ	<i>Lanius cristatus</i>
シマアカモズ	<i>Lanius cristatus lucionensis</i>
アカモズ	<i>Lanius cristatus superciliosus</i>
モズ	<i>Lanius bucephalus</i>
タカサゴモズ	<i>Lanius schach</i>
カラス科	
カケス	<i>Garrulus glandarius</i>
ルリカケス	<i>Garrulus lidthi</i>
オナガ	<i>Cyanopica cyanus</i>
カササギ	<i>Pica serica</i>
ホンガラス	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
ニシコクマルガラス	<i>Corvus monedula</i>
コクマルガラス	<i>Corvus dauuricus</i>
ミヤマガラス	<i>Corvus frugilegus</i>
ハシボソガラス	<i>Corvus corone</i>
ハシブトガラス	<i>Corvus macrorhynchos</i>
ワタリガラス	<i>Corvus corax</i>
レンジャク科	
キレンジャク	<i>Bombycilla garrulus</i>
ヒレンジャク	<i>Bombycilla japonica</i>
シジュウカラ科	
ヒガラ	<i>Periparus ater</i>
キバラガラ	<i>Pardaliparus venustulus</i>
ヤマガラ	<i>Sittiparus varius</i>
オリヤマガラ	<i>Sittiparus olivaceus</i>
ハシブトガラ	<i>Poecile palustris</i>
ユガラ	<i>Poecile montanus</i>
ルリガラ	<i>Cyanistes cyanus</i>
シジュウカラ	<i>Parus cinereus</i>
ツリスガラ科	
ツリスガラ	<i>Remiz consobrinus</i>
ヒゲガラ科	
ヒゲガラ	<i>Panurus biarmicus</i>
ヒバリ科	
ヒバリ	<i>Alauda arvensis</i>
ハマヒバリ	<i>Eremophila alpestris</i>

×	-	IA類	
×	-		
×	-		
●	留鳥		
×	-	IA類	
●	留鳥		準危惧
×	-	絶滅	
△	-	II類	
●	留鳥		
×	-		
×	-		
●	留鳥		
×	-		
●	留鳥	II類	II類
×	-		
●	留鳥		
●	迷鳥		
●	●←×	迷鳥	情報不足
●	冬鳥		
●	不定期(旅鳥)		
×	×←△	-	
●	留鳥	II類	II類
×	-		
×	-		
●	迷鳥	IB類	
●	●←○	迷鳥	IB類
×	-		
●	種←亜種	夏鳥	II類 準危惧
●	種←亜種、●←×	迷鳥	
×	-		
●	●←○	迷鳥	
×	-		
×	-		
●	迷鳥		
×	-		
×	-		
●	迷鳥		
●	不定期(旅鳥)・過去に繁殖	IA類	IA類
●	●←×	迷鳥	
●	迷鳥	IB類	IA類
●	●	迷鳥	
●	不定期(旅鳥)・過去に繁殖	IB類	IA類
●	留鳥		
×	-		
●	留鳥		
×	-		
●	留鳥		準危惧
●	迷鳥		
●	留鳥		
×	-		
●	冬鳥		
●	冬鳥		
●	留鳥		
●	留鳥		
●	留鳥		
×	-		
●	冬鳥		
●	冬鳥		
●	留鳥		
×	-		
●	留鳥		
×	-		
●	留鳥		
×	新規	-	準危惧
×	-		
●	留鳥		
×	-		
●	留鳥		
●	●←○	迷鳥	
×	-		
●	留鳥		
×	-		

ヒメコウテンシ	<i>Calandrella brachydactyla</i>
クビワコウテンシ	<i>Melanocorypha bimaculata</i>
コウテンシ	<i>Melanocorypha mongolica</i>
コヒバリ	<i>Alaudala cheleensis</i>
ヒヨドリ科	
ヒヨドリ	<i>Hypsipetes amaurotis</i>
シロガシラ	<i>Pycnonotus sinensis</i>
ツバメ科	
ショウドウツバメ	<i>Riparia riparia</i>
タイワンショウドウツバメ	<i>Riparia paludicola</i>
リュウキュウツバメ	<i>Hirundo tahitica</i>
ツバメ	<i>Hirundo rustica</i>
イワツバメ	<i>Delichon dasypus</i>
コシアカツバメ	<i>Cecropis daurica</i>
ウグイス科	
ウグイス	<i>Horornis diphone</i>
チョウセンウグイス	<i>Horornis canturians</i>
ヤブサメ	<i>Urosphena squameiceps</i>
エナガ科	
エナガ	<i>Aegithalos caudatus</i>
ムシクイ科	
モリムシクイ	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
キマユムシクイ	<i>Phylloscopus inornatus</i>
シセンムシクイ	<i>Phylloscopus yunnanensis</i>
カラフトムシクイ	<i>Phylloscopus proregulus</i>
カラフトムジセッカ	<i>Phylloscopus schwarzi</i>
ムジセッカ	<i>Phylloscopus fuscatu</i>
キタヤナギムシクイ	<i>Phylloscopus trochilus</i>
チフチャフ	<i>Phylloscopus collybita</i>
センダイムシクイ	<i>Phylloscopus coronatus</i>
イイジマムシクイ	<i>Phylloscopus ijimae</i>
ヤナギムシクイ	<i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>
エゾムシクイ	<i>Phylloscopus borealoides</i>
アムールムシクイ	<i>Phylloscopus tenellipes</i>
メボソムシクイ	<i>Phylloscopus xanthodryas</i>
オオムシクイ	<i>Phylloscopus examinandus</i>
コムシクイ	<i>Phylloscopus borealis</i>
ヨシキリ科	
オオヨシキリ	<i>Acrocephalus orientalis</i>
コヨシキリ	<i>Acrocephalus bistrigiceps</i>
スゲヨシキリ	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>
マンシュウイナダヨシキリ	<i>Acrocephalus tangorum</i>
ヤブヨシキリ	<i>Acrocephalus dumetorum</i>
ハシブトオオヨシキリ	<i>Arundinax aedon</i>
ヒメウタイムシクイ	<i>Iduna caligata</i>
センニュウ科	
エゾセンニュウ	<i>Locustella amnicola</i>
オオセッカ	<i>Locustella pryeri</i>
シベリアセンニュウ	<i>Locustella certhiola</i>
シマセンニュウ	<i>Locustella ochotensis</i>
ウチヤマセンニュウ	<i>Locustella pleskei</i>
マキノセンニュウ	<i>Locustella lanceolata</i>
セッカ科	
セッカ	<i>Cisticola juncidis</i>
ズグロムシクイ科	
コノジロムシクイ	<i>Curruca curruca</i>
メジロ科	
メジロ	<i>Apalopteron familiare</i>
チョウセンメジロ	<i>Zosterops erythropleurus</i>
メジロ	<i>Zosterops japonicus</i>
キクイタダキ科	
キクイタダキ	<i>Regulus regulus</i>
ミソサザイ科	
ミソサザイ	<i>Troglodytes troglodytes</i>
ゴジュウカラ科	
ゴジュウカラ	<i>Sitta europaea</i>
キバシリ科	
キバシリ	<i>Certhia familiaris</i>
ムクドリ科	
ギンムクドリ	<i>Spodiopsar sericeus</i>
ムクドリ	<i>Spodiopsar cineraceus</i>
シベリアムクドリ	<i>Agropsar sturninus</i>
コムクドリ	<i>Agropsar philippensis</i>
カラムクドリ	<i>Sturnia sinensis</i>
バライロムクドリ	<i>Pastor roseus</i>
ホシムクドリ	<i>Sturnus vulgaris</i>
ツグミ科	
ハイイロチャツグミ	<i>Catharus minimus</i>
トラツグミ	<i>Zoothera aurea</i>

×		-	
×		-	
×		-	
×		-	
●		留鳥・一部冬鳥	
×		-	
●		旅鳥	
×		-	
×		-	
●		夏鳥	
●		夏鳥	
●		不定期(夏鳥)	IB類
●		留鳥	
×	種←亜種	-	
●		夏鳥	
●		留鳥	
×		-	
×		-	
×		-	
×		-	
×		-	
×		-	
×		-	
×		-	
×		-	II類
×		-	
●		夏鳥	
×	新規	-	
●		夏鳥	
●		旅鳥	情報不足
×		-	
●		夏鳥	
●		夏鳥	準危惧
×		-	
×		-	
×		-	
×		-	
×		-	
×		-	
○		迷鳥	
○	○←×	迷鳥	IB類
×		-	
○		迷鳥	
×		-	IB類
●		不定期(旅鳥)・過去に繁殖	準危惧 IA類
●		留鳥	
×		-	
×		-	IB類
×		-	
●		留鳥	
●		留鳥	
●		留鳥	準危惧
●		迷鳥	
●		留鳥	
×		-	
●		夏鳥	
×		-	
×		-	
●	●←×	迷鳥	
×		-	
●		留鳥	

キガシラセキレイ	<i>Motacilla citreola</i>	×	-			
キセキレイ	<i>Motacilla cinerea</i>	●	留鳥			
ハクセキレイ	<i>Motacilla alba</i>	●				
ハクセキレイ	<i>Motacilla alba lugens</i>		●	留鳥		
ホオジロハクセキレイ	<i>Motacilla alba leucopsis</i>		●	迷鳥		
セグロセキレイ	<i>Motacilla grandis</i>	●	留鳥			
マミジロタヒバリ	<i>Anthus richardi</i>	×	-			
コマミジロタヒバリ	<i>Anthus godlewskii</i>	×	-			
マキバタヒバリ	<i>Anthus pratensis</i>	×	-			
ヨーロッパビズイ	<i>Anthus trivialis</i>	×	-			
ビズイ	<i>Anthus hodgsoni</i>	●	留鳥			準危惧
セジロタヒバリ	<i>Anthus gustavi</i>	×	-			
ウスベニタヒバリ	<i>Anthus roseatus</i>	×	-			
ムネアカタヒバリ	<i>Anthus cervinus</i>	○	迷鳥			
タヒバリ	<i>Anthus rubescens</i>	●	冬鳥			
アトリ科						
ズアオアトリ	<i>Fringilla coelebs</i>	×	-			
アトリ	<i>Fringilla montifringilla</i>	●	冬鳥			
シメ	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	●	冬鳥			
コイカル	<i>Eophona migratoria</i>	●	不定期(冬鳥)			
イカル	<i>Eophona personata</i>	●	留鳥			
ギンザンマシコ	<i>Pinicola enucleator</i>	○	迷鳥			
ウン	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	●				
ハイイロウン	<i>Pyrrhula pyrrhula cineracea</i>		×	新規	-	
ベニバラウン	<i>Pyrrhula pyrrhula cassinii</i>		×	-		
アカウン	<i>Pyrrhula pyrrhula rosacea</i>		●	冬鳥		
ウン	<i>Pyrrhula pyrrhula griseiventris</i>		●	留鳥		
ハギマシコ	<i>Leucosticte arctoa</i>	●	不定期(冬鳥)			準危惧
アカマシコ	<i>Carpodacus erythrinus</i>	×	-			
オガサワラマシコ	<i>Carpodacus ferreorostris</i>	×	-			絶滅
ベニマシコ	<i>Carpodacus sibiricus</i>	●	冬鳥			
オオマシコ	<i>Carpodacus roseus</i>	●	不定期(冬鳥)			
カワラヒワ	<i>Chloris sinica</i>	●				
オオカワラヒワ	<i>Chloris sinica kawarahaiba</i>		●	冬鳥		
カワラヒワ	<i>Chloris sinica minor</i>		●	留鳥		
オガサワラカワラヒワ	<i>Chloris kitlitzii</i>		×	種←亜種	-	IA類
ベニヒワ	<i>Acanthis flammea</i>	●	迷鳥			
ベニヒワ	<i>Acanthis flammea flammea</i>		●	亜種←種	迷鳥	
コベニヒワ	<i>Acanthis flammea exilipes</i>		×	亜種←種	-	
イスカ	<i>Loxia curvirostra</i>	●	不定期(冬鳥)			
ナキイスカ	<i>Loxia leucoptera</i>	○	迷鳥			
マヒワ	<i>Spinus spinus</i>	●	冬鳥			
ツメナガホオジロ科						
ツメナガホオジロ	<i>Calcarius lapponicus</i>	●	迷鳥			
ユキホオジロ	<i>Plectrophenax nivalis</i>	●	●←○	迷鳥		
ホオジロ科						
キアオジ	<i>Emberiza citrinella</i>	×	-			
シラガホオジロ	<i>Emberiza leucocephalos</i>	●	●←○	迷鳥		
ホオジロ	<i>Emberiza cioides</i>	●	留鳥			
イワバホオジロ	<i>Emberiza buchanani</i>	×	-			
ズアオホオジロ	<i>Emberiza hortulana</i>	×	-			
シロハラホオジロ	<i>Emberiza tristrami</i>	○	迷鳥			
ホオアカ	<i>Emberiza fucata</i>	●	留鳥			準危惧
コホオアカ	<i>Emberiza pusilla</i>	●	迷鳥			
キマユホオジロ	<i>Emberiza chrysophrys</i>	×	-			
カシラダカ	<i>Emberiza rustica</i>	●	冬鳥			準危惧
ミヤマホオジロ	<i>Emberiza elegans</i>	●	冬鳥			
シマアオジ	<i>Emberiza aureola</i>	●	迷鳥			IA類
シマノジロ	<i>Emberiza rutila</i>	×	-			
ズグロチャキンチョウ	<i>Emberiza melanocephala</i>	×	-			
チャキンチョウ	<i>Emberiza bruniceps</i>	×	-			
ノジロ	<i>Emberiza sulphurata</i>	●	夏鳥			準危惧 準危惧
シベリアアオジ	<i>Emberiza spodocephala</i>	×	種←亜種	-		
アオジ	<i>Emberiza personata</i>	●	留鳥			
クロジ	<i>Emberiza variabilis</i>	●	留鳥			準危惧
シベリアジュリン	<i>Emberiza pallasi</i>	●	●←×	×←△	迷鳥	
コジュリン	<i>Emberiza yessoensis</i>	●	冬鳥・過去に繁殖			II類 IB類
オオジュリン	<i>Emberiza schoeniclus</i>	●	冬鳥			
ゴマフスズメ科(和名検討中)						
ゴマフスズメ	<i>Passerella iliaca</i>	×	-			
ミヤマシトド	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	●	●←×	迷鳥		
キガシラシトド	<i>Zonotrichia atricapilla</i>	●	●←×	迷鳥		
サバンナシトド	<i>Passerculus sandwichensis</i>	×	-			
ウタスズメ	<i>Melospiza melodia</i>	×	-			
アメリカムシクイ科						
カオグロアメリカムシクイ	<i>Geothlypis trichas</i>	×	新規	-		
キツタアメリカムシクイ	<i>Setophaga coronata</i>	×	-			

人為的に導入された種・亜種

カナダガン	<i>Branta canadensis</i>
コクチョウ	<i>Cygnus atratus</i>
コブハクチョウ	<i>Cygnus olor</i>
ノバリケン(バリケン)	<i>Cairina moschata</i>
コリンウズラ	<i>Colinus virginianus</i>
タイリクキジ(和名検討中)	<i>Phasianus colchicus</i>
コウライキジ	<i>Phasianus colchicus karpowi</i>
コジュケイ	<i>Bambusicola thoracicus</i>
カワラバト(ドバト)	<i>Columba livia</i>
コウノトリ	<i>Ciconia boyciana</i>
ホンセイインコ	<i>Psittacula krameri</i>
ワカケホンセイインコ	<i>Psittacula krameri manillensis</i>
セキセイインコ	<i>Melopsittacus undulatus</i>
カラカラ	<i>Polyborus plancus</i>
フラミンゴ(種不明)	Unknown
ソウシチョウ	<i>Leiothrix lutea</i>
ガビチョウ	<i>Garrulax canorus</i>
カオジロガビチョウ	<i>Pterorhinus sannio</i>
カオグロガビチョウ	<i>Pterorhinus perspicillatus</i>
ブンチョウ	<i>Padda oryzivora</i>
ギンバラ	<i>Lonchura malacca</i>
ヘキチョウ	<i>Lonchura maja</i>
ベニスズメ	<i>Amandava amandava</i>
コウカンチョウ	<i>Paroaria coronata</i>
	定着
	一時定着
	逸出個体のみ

県内記録	改訂事項	生息状況	
			種
△		逸出個体	
△		逸出個体	
○	○←●	一時定着	
●		定着	
●		定着	
	△	狩猟用の放鳥個体?	
●		定着	
●		定着	
△	△←×	放鳥個体	
	●	定着	
△		逸出個体	
△		逸出個体	
△		逸出個体	
●		定着	
●		定着	
●		定着	
○		一時定着	
△		逸出個体	
△		逸出個体	
△		逸出個体	
○		一時定着	
△		逸出個体	
●	8		
○	3		
△	11		